

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Патолого-анатомическое бюро»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Патолого-анатомическое отделение в станице Егорлыкская</i>					
1. Заведующий отделением-врач патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
2(2-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
3(3-1А). Фельдшер-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в трудовом процессе для данного рабочего места	-			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4. Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в трудовом процессе для данного рабочего места	-			
5(5-1А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению	-			

	класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
Административно-хозяйственная часть					
Рабочие					
6. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированной системы управления					
12. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Патолого-анатомическое отделение в г. Азове					
13. Заведующий отделением-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	Снижение тяжести трудового процесса			
14(14-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
15. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации			

	ции	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
16(16-1А). Фельдшер-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
17(17-1А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				
18(18-1А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				
19. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				
20. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации				

	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
<i>Служба технического отдела</i>					
21. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Рабочие</i>					
22. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>					
28. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Патолого-анатомическое отделение в г. Бийске</i>					
29. Заведующий отделением – врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
30(30-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению	-			

	класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
31(31-1А; 31-2А). Лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
32(32-1А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
33(33-1А; 33-2А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
34. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
<i>Рабочие</i>					
35. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами				

	индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Машинист по стирке и ремонту стенодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>					
40. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Патолого-анатомическое отделение в ст. Вешенская					
41. Заведующий отделением-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Лаборатория гистологических исследований</i>					
42. Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
43(43-1А). Лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
44. Фельдшер-лаборант	Разработать мероприятия по снижению	-			

	класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
45. Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
46. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
Лаборатория иммунологических исследований					
47. Врач клинической лабораторной диагностики	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
48. Биолог	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
49. Врач-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для	Снижение тяжести трудового процесса			

	данного рабочего места				
50. Медицинский лабораторный техник	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
51. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
<i>Рабочие</i>					
52. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
53. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>					
58(58-1А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Патолого-анатомическое отделение в г. Волгодонске</i>					
59. Заведующий отделением - врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового	-			

	вого процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
<i>Лаборатория эсиптологических исследований</i>					
60. Заведующий лабораторией-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
61(61-1А; 61-2А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
62. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
63. Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
64(64-1А; 64-2А; 64-3А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			

	возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
65(65-1А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
66(66-1А; 66-2А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
67(67-1А; 67-2А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Лаборатория цитологических исследований</i>					
68. Заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
69. Врач клинической лабораторной диагностики	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
70(70-1А). Биолог	Разработать мероприятия по снижению	-			

	класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
71. Врач-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
72. Фельдшер-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
73(73-1А). Лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
74(74-1А). Медицинский лабораторный техник	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
75(75-1А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
76. Санитар	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
Административно-					

<i>хозяйственная часть</i>						
<i>Рабочие</i>						
77. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.					
78. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
79. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
80(80-1А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
81. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
82. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
83. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
84. Водитель автомобиля	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места					
85. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>						
86. Программист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
87. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>Патолого-анатомическое отделение в г. Шахты</i>						
88. Заведующий отделением врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места					

<i>Лаборатория системных исследований</i>					
89(89-1А; 89-2А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
90(90-1А; 90-2А; 90-3А; 90-4А; 90-5А). Фельдшер-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
91(91-1А; 91-2А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
92(92-1А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
93. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
94(94-1А; 94-2А; 94-3А). Сани-	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации			

тар	цпи	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Лаборатория цитологических исследований</i>					
95. Заведующий лабораторией-врач-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
96(96-1А; 96-2А). Врач-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
97. Врач клинической лабораторной диагностики	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
98(98-1А). Фельдшер-лаборант	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
99. Медицинский лабораторный техник	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
100. Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового	-			

		вого процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
101. Санитар	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				
Административно-хозяйственная часть						
Рабочие						
102. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.					
103. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
104. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
105. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
106. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
107. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел автоматизированной системы управления						
108. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Патолого-анатомическое отделение № 1 в г. Ростове-на-Дону						
109. Заведующий отделением-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-				

<i>Лаборатория гистологических исследований</i>					
110. Заведующий лабораторией-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
111(111-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
112(112-1А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
113(113-1А). Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
114(114-1А; 114-2А; 114-3А; 114-4А; 114-5А). Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
115(115-1А; 115-2А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению	-			

	класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
116(116-1А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
Лаборатория детской патологии					
117. Заведующий лабораторией-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
118. Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
119. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
120. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса	-			

	вого процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
Лаборатория инфекционной патологии					
121. Заведующий лабораторией-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
122. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
123. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
Административно-хозяйственная часть					
Рабочие	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
124. Слесарь-сантехник					
125. Электрик-ремонтник по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

127. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>					
132. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Патолого-анатомическое отделение № 2 в г. Ростове-на-Дону</i>					
133. Заведующий отделением-врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
134(134-1А; 134-2А; 134-3А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
135(135-1А; 135-2А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
136(136-1А; 136-2А). Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
137. Медицинский регистратор	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
138(138-1А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
139(139-1А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
<i>Рабочие</i>					
140. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
141. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

143. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированной системы управления</i>					
145. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Патолого-анатомическое отделение № 3 в г. Ростове-на-Дону</i>					
146. Заведующий отделением врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
147(147-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
148(148-1А). Медицинский лаборантный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
149. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			

150(150-1А; 150-2А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
151. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
<i>Рабочий</i>					
152. Слесарь-сантехник	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.				
153. Электрикомтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Патолого-анатомическое отделение № 4 в г. Ростове-на-Дону</i>					
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
156. Заведующий отделением-врач-патологоанатом		-			
157(157-1А). Врач-патологоанатом	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудо-	-			

	вого процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места				
158(158-1А; 158-2А; 158-3А; 158-4А). Медицинский лабораторный техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
159. Лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
160. Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
161(161-1А). Санитар	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Разработать мероприятия по снижению класса условий труда по тяжести трудового процесса не представляется возможным, т.к. рабочая поза является основной в технологическом процессе для данного рабочего места	-			
Административно-хозяйственная часть					

Рабочие	Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение.			
162. Слесарь-сантехник				
163. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
164. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
165. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 10.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач (должность) _____ (подпись) _____ Резникова Г.Л. (Ф.И.О.) 21.10.20 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Тишенниа Н.В. (Ф.И.О.) 21.10.20 (дата)

Юрисконсульт (должность) _____ (подпись) _____ Галичева М.Г. (Ф.И.О.) 21.10.20 (дата)

Специалист по ОТ (должность) _____ (подпись) _____ Юрченко Т.Н. (Ф.И.О.) 21.10.20 (дата)

Председатель профсоюзного комитета (должность) _____ (подпись) _____ Яшинский Л.Б. (Ф.И.О.) 21.10.20 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2454 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Крикун И.А. (Ф.И.О.) 10.08.2020 (дата)